

UDLEJNING AF UDSTYR TIL BRUG AF Multiseal®

- PUMPER MED VARMELEGME TIL RØRTÆTNING
- PUMPER TIL AFSYRING OG AFRENSNING
- MEMBRANPUMPE TIL TÆTNING AF KLOAKRØR

LEJ UDSTYR

info@bnelektro.dk

Tlf. 75 38 36 09

Mob. 40 28 36 09

Udlejning varetages af:

Brørup Elektro ApS

Tirslundvej 35

6650 Brørup

75 38 36 09

Mail: info@bnelektro.dk

www.elektroshop.dk



REMS Solar Push pumpe med varmelegeme

Denne pumpe er ideel til tætning af skjulte lækager med Multiseal fra Unipak.

Pumpen er bygget ud fra en REMS-fyldestation (Solar-Push K 60) og udbygget med et varmelegeme (2 kW).

Multiseal er et flydende tætningsmiddel til tætning af skjulte lækager i varmesystemer. Produktet tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb. Ved at anvende denne blændepumpe

inkl. varmestation sammen med Multiseal, kan man udføre tætningen uden at sende Multiseal gennem fyret. Varmelegemet på pumpen vil sørge for den rette temperatur til hærdning af Multiseal.

Kr. 385,- pr. dag



Denne pumpe anvendes til disse Multiseal produkter:

Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.	
	Multiseal Heat S 2,5 liter	8010025	5708923800008	251200025
	Multiseal Heat S 5 liter	8010050	5708923800015	251200050
	Multiseal Heat M 2,5 liter	8011025	5708923800022	251201025
	Multiseal Heat M 5 liter	8011050	5708923800039	251201050
	Multiseal Heat M 10 liter	8011100	5708923800046	251201110
	Multiseal Heat L 2,5 liter	8012025	5708923800053	251202025
	Multiseal Heat L 5 liter	8012050	5708923800060	251202050
	Multiseal Heat L 10 liter	8012100	5708923800077	251202110
	Multiseal Heat XL 2,5 liter	8013025	5708923800084	251203025
	Multiseal Heat XL 5 liter	8013050	5708923800091	251203050
	Multiseal Heat XL 10 liter	8013100	5708923800107	251203110
	Multiseal Heat 30E 1 liter	8015010	5708923800145	251205010
	Multiseal Heat 30E 2,5 liter	8015025	5708923800152	251205025
	Multiseal Heat 30E 5 liter	8015050	5708923800169	251205050
	Multiseal Heat F 1 liter	8016010	5708923800176	251206010
	Multiseal Heat F 1 2,5 liter	8016025	5708923800183	251206025
	Multiseal Heat F 1 5 liter	8016050	5708923800190	251206050

Multiseal® G 21 J trykbeholder (med kompressortilslutning)

Til påfyldning af samtlige Multiseal-produkter.

Beholder af rustfrit stål, manometer til beholdertryk.




Indbygget påfyldningstragt til hurtig, dråbefri påfyldning.

Maks. volumen: 10 liter | tryk: maks. 6 bar

Kr. 180,- pr. dag



Denne pumpe anvendes til disse Multiseal produkter:

Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.	
	Multiseal Water S 5 liter	8017050	5708923800206	251210050
	Multiseal Water S 10 liter	8017100	5708923800213	251210110
	Multiseal Water M 5 liter	8018050	5708923800220	251211050
	Multiseal Water M 10 liter	8018100	5708923800237	251211110
	Multiseal Water L 5 liter	8019050	5708923800244	251212050
	Multiseal Water L 10 liter	8019100	5708923800251	251212110

Multiseal QS

Multiseal QS kan anvendes sammen alt udløjningsudstyret her i brochuren.

Multiseal QS Micro, Normal, Super og Kedel sammen med REMS Solar Push og Multiseal G21 J.

Multiseal QR Rensevæske sammen med REMS Calc-Push.

Multiseal QK Korrosion kan påfyldes med en hvilken som helst pumpe.



	Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.
	Multiseal QS Micro 1 liter	8040010	5708923906724	251208010
	Multiseal QS Normal 1 liter	8041010	5708923906731	251208110
	Multiseal QS Super 1 liter	8042010	5708923906748	251208210
	Multiseal QS Kedel 1 liter	8043010	5708923906755	251208310
	Multiseal QK Korrosion 1 liter	8045010	5708923906779	251228510
	Multiseal QR Rensevæske 1 liter	8044010	5708923906762	251231110

REMS Calc -Push Udsyrings/afkalknings pumpe

Velegnet til Multiseal R 13.

Effektiv rensning af alle lukkede systemer.

Fremløbsvending for effektiv fjernelse af kalkaflejringer fra begge ender.



Ideal til afkalkning af kedler, varmevekslere og lukkede varmesystemer. Kalkaflejringer i lukkede systemer nedsættes drastisk.

Vertikal akse for større og kraftigere gennemstrømning.

Kr. 275,- pr. dag



Denne pumpe anvendes til disse Multiseal produkter:


	Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.
	Multiseal HR 5 liter	8028050	5708923800466	251229050
	Multiseal R 13 5 liter	8029050	5708923800473	251229150
	Neutralizer 5 liter	8050010	5708923905871	251225050

Multiseal® Membranpumper


Til påfyldning af Multiseal Kloak og HC 60

(NB! Brug to separate membranpumper!) Membranpumperne leveres komplet med slanger.

Kr. 550,- pr. stk / pr. dag



Disse membranpumper anvendes til disse Multiseal produkter:

Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.	
	Multiseal Sewer 10 liter	8022100	5708923800343	251221110
	Multiseal HC 60 10 liter	8023100	5708923800367	251221810

Multiseal® spærreballon

TB1 / ø 30 mm til
TB 58 / ø 150-200 mm.

Den pålidelige og hurtige afspærring til afløbs- og kloakrør.

Se den medfølgende Manual for yderligere instruktioner!

Kr. 100,- pr. stk / pr. dag



TB1 (ø = 30 mm)



TB 122 (ø = 31 - 50 mm)



TB 3 (ø = 50 - 80 mm)



TB 34 (ø = 75 - 100 mm)



TB 46 (ø = 100 - 150 mm)



TB 58 (ø = 125 - 200 mm)

Multiseal® testprop

RTS 35 mm til RTS 100 mm, til sikker lukning af rørledninger.

Kr. 50,- pr. stk / pr. dag



DN 35



DN 42



DN 50



DN 75



DN 100